








# Conectividad y Gestión

## Servidores de impresión externos hp Jetdirect





	Modelo	Formato	Comunicaciones	Conexión	Tecnología	Precio
	Ref: J3258B hp Jetdirect 170x	Externo	RJ-45 (10base-t)	1 paralelo	Fast ethernet/ 802.3	178,00 €
	Ref: J4102B hp Jetdirect 170x Office Connect	Externo	RJ-45 (10base-t)	1 paralelo	Fast ethernet/ 802.3	178,00 €
	Ref: J6035C hp Jetdirect 175x	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	1 USB	Fast ethernet/ 802.3	245,00 €
	Ref: J7951A hp Jetdirect ew2400	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	1 USB	Fast ethernet/ 802.3 y Wireless <b>NOVEDAD</b>	
	Ref: J3263A hp Jetdirect 300x	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	1 paralelo	Fast ethernet/ 802.3	337,00 €
	Ref: J4101B hp Jetdirect 300x Office Connect	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	1 paralelo	Fast ethernet/ 802.3	337,00 €
	Ref: J6060A Pack 3 hp Jetdirect 300x Office Connect	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	1 paralelo	Fast ethernet/ 802.3	939,00 €
	Ref: J7942A hp Jetdirect en3700	Externo	RJ-45 (10/100base-tx)	1 USB	Fast ethernet/802.3	337,00 €
	Ref: J3264A hp Jetdirect 500x Token Ring	Externo	DB9, RJ-45	3 paralelo	Token ring/ 802.5	599,00 €
	Ref: J3265A hp Jetdirect 500x	Externo	RJ-45 (10/100 base-tx)	3 paralelo	Fast ethernet/ 802.3 -- BNC (10base-2)	456,00 €

## Servidores de impresión internos hp Jetdirect



	Modelo	Formato	Comunicaciones	Conexión	Comunicaciones	Precio
	Ref: J6039C hp Jetdirect 200m	Interno, ranuras LIO	RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell	conexión interna	Ethernet 10Base-T	245,00 €
	Ref: J6042B hp Jetdirect 250m	Interno, ranuras LIO	RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell	conexión interna	Fast ethernet/ 802.3	337,00 €
	Ref: J6044A hp Jetdirect 280m	Interno, ranuras LIO	RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell	conexión interna	Fast ethernet/ 802.3	325,00 €
	Ref: J4100A hp Jetdirect 400n	Interno, ranuras LIO	RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell	conexión interna	Fast ethernet/ 802.3	477,00 €
	Ref: J7934A hp Jetdirect 620n	Interno, ranuras EIO	RJ-45 (10/100base-tx)	conexión interna	Fast ethernet/ 802.3	425,00 €
	Ref: J7960A hp Jetdirect 625n	Interno, ranuras EIO	RJ-45 (10/100base-tx)	conexión interna	1 GIGABIT / 802.3 <b>NOVEDAD</b>	

# Conectividad y Gestión

## Servidores externos inalámbricos hp Jetdirect

	Modelo	Formato	Comunicaciones	Conexión	Tecnología	Precio
	Ref: J6072A Adaptador hp bt1300 Bluetooth	Wireless Externo	-	Paralelo / USB	Bluetooth 1 MB	175,00 €
	Ref: J7951A hp Jetdirect ew2400	Externo	-	1 USB	Fast ethernet/ 802.3 y Gíreles 802.11g <b>NOVEDAD</b>	
	Ref: J6061A hp Jetdirect 380x	Wireless Externo	Admite cifrado Web 40 y 128 bits, certificado por Wireless Fidelity	1 USB	External Inalámbrico 802.11b	245,00 €

## Servidores internos inalámbricos hp Jetdirect

	Modelo	Formato	Comunicaciones	Conexión	Tecnología	Precio
	Ref: C8249A Tarjeta Bluetooth CF Anycom, para 450ci/cbi	Wireless, Compact Flash	-	conexión interna	Bluetooth	101,00 €
	Ref: J6058A hp Jetdirect 680n	Wireless Interno, ranuras EIO	-	conexión interna	Inalámbrico 802.11	594,00 €

# HP Web Jetadmin 7.8

**“Ideal para administradores de redes LAN y directores de informática y para Help Desks en entornos de grandes empresas que necesitan instalar, configurar, supervisar y administrar impresoras en su red.”**

Cree grupos y subgrupos de periféricos para mejorar la organización, de modo que resulte más fácil localizar los dispositivos y llevar un seguimiento lógico y sencillo de los equipos.

Interactúe fácilmente con la interfaz de usuario enfocada a las tareas, que presenta una escritura de navegación en árbol, vistas configurables y ajustes de vistas predeterminadas.

Añada plug-in de detección de impresoras conectadas al PC para obtener datos completos sobre el inventario de equipos en impresoras locales (conexión USB o paralelo).

<b>Protocolos de red soportados</b>	TCP/IP, IPX/SPX
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (Service Pack 3 o superior), Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 9.0, SuSe Linux 9.0
<b>Navegadores compatibles</b>	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (sólo con SO de Microsoft); Netscape 7.1 (solo para Linux, no compatible con Microsoft Windows); Sun JRE (mínimo 1.4.1)
<b>Soporte para la creación de la cola de impresión compartida</b>	Microsoft® Windows® 2003 Server, 2000 Professional, Server y Advanced Server; Microsoft Windows XP Professional; Windows NT 4.0 Server y Workstation con Service Pack 3 o superior; HP-UX 11.0; Red Hat Linux 7.3; Solaris™ 7 y 8; SuSE Linux v 8.0; Novell™ NetWare 5.1 & 6.0 (IPX sólo) con Netware Client 4.83-con HP Web Jetadmin; sólo en un sistema con Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP
<b>Herramientas de gestión de red compatibles</b>	Tivoli NetView, Openview NNM, Unicenter TNG mediante HP Tootools Bridges
<b>Descripción de la gestión de seguridad</b>	Cinco niveles de seguridad de contraseña, incluida la seguridad del dispositivo y la capacidad de salvaguardar la HP Web Jetadmin, así como de crear perfiles de usuario. Soporta la autenticación Kerberos en dominios de Microsoft Active Directory. Soporta SSL (Secure Socket Layer)
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Procesador de 1 GHz o superior, 512 MB de RAM, 100 MB de espacio disponible en el disco duro (requisito del instalador)
<b>Soporte de impresora</b>	Todas las impresoras HP y de otros fabricantes conectadas a través de servidores de impresión HP Jetdirect, y MIB estándar; Compatible con impresoras de otros fabricantes conectadas a la red.
<b>Configuración de múltiples dispositivos, Jetdirect</b>	Sí
<b>Print Path Creation, Jetdirect</b>	Sí
<b>Herramientas de detección automática de impresoras, Jetdirect</b>	Sí
<b>Gestión proactiva</b>	Agrupación automática de impresoras: se asignan nuevos dispositivos a un grupo específico basado en criterios de filtrado; mejora de la solución de alertas.
<b>Plataformas de servidor soportadas para Web Jetadmin</b>	Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (service pack 3 o posterior), Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 7.3, SuSe Linux 8.0

**Descarga gratuita:** <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

# tabla de compatibilidad de sistemas operativos

## Productos para conexión en red

Producto	Nº prod.	Nombre del producto	Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y Novell NetWare (1)	Entornos de red Microsoft y Apple Ethernet (2)	Cualquiera de los sistemas operativos de red (3)	Cualquiera de los sistemas operativos de red (4)	Posibilidad de actualización del firmware	Sección instalación utilizando el asistente de instalación de impresoras en red	Servidor Web incorporado	Microsoft Windows 98, 2000, Me, Mac OS 8, 9, X, X	Microsoft Windows 98, 2000, Me, XP
<b>Servidores de impresión internos – con y sin cables</b>											
200m (LIO)	J6039C	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 200m		*				*	*		
250m (LIO)	J6042B	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 250m			*	*	*	*	*		
280m (LIO)	J6044A	Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 280m			*	*	*	*	*		
400m (MIO)	J4100A	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 400m		*		*	*	*	*		
615n (EIO)	J6057A	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n			*	*	*	*	*		
620 (EIO)	J7934A	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n			*	*	*	*	*		
680n (EIO)	J6058A	Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n			*	*	*	*	*		
<b>Servidores de impresión externos – con y sin cables</b>											
170x	J3258B	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x	*					*	*		
170x Officeconnect	J4102B	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x officeconnect	*					*	*		
175x	J6035C	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x		*				*	*		
300x	J3263A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x			*		*	*	*		
300x – paquete de 3	J6060A – paquete de 3	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x, paquete de 3			*		*	*	*		
300x Officeconnect	J4101B	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x office connect			*		*	*	*		
en3700	J7942A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet				*	*	*	*		
380x	J6061A	Servidor de impresión externo sin cables HP Jetdirect 380x				*	*	*	*		
500x Fast Ethernet	J3265A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x			*		*	*	*		
500x Token Ring	J3264A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x Token Ring			*		*	*	*		
<b>Adaptador Bluetooth sin cables para impresora</b>											
bt1300	J6072A	Adaptador Bluetooth bt1300 sin cables para impresora					*	*			*
<b>Tarjeta de conectividad HP Jetdirect – USB, serie y LocalTalk (no precisa conexión en red)</b>											
Tarjeta de conectividad (EIO)	J4135A	Tarjeta de conectividad HP Jetdirect									

Product	Nº prod.	Tipo de red/puerto
1	1	Red de fibra óptica
2	2	Red de fibra óptica
3	3	Red de fibra óptica
4	4	Red de fibra óptica
5	5	Red de fibra óptica
6	6	Red de fibra óptica
7	7	Red de fibra óptica
8	8	Red de fibra óptica
9	9	Red de fibra óptica
10	10	Red de fibra óptica
11	11	Red de fibra óptica
12	12	Red de fibra óptica
13	13	Red de fibra óptica
14	14	Red de fibra óptica
15	15	Red de fibra óptica
16	16	Red de fibra óptica
17	17	Red de fibra óptica
18	18	Red de fibra óptica
19	19	Red de fibra óptica
20	20	Red de fibra óptica
21	21	Red de fibra óptica
22	22	Red de fibra óptica
23	23	Red de fibra óptica
24	24	Red de fibra óptica
25	25	Red de fibra óptica
26	26	Red de fibra óptica
27	27	Red de fibra óptica
28	28	Red de fibra óptica
29	29	Red de fibra óptica
30	30	Red de fibra óptica
31	31	Red de fibra óptica
32	32	Red de fibra óptica
33	33	Red de fibra óptica
34	34	Red de fibra óptica
35	35	Red de fibra óptica
36	36	Red de fibra óptica
37	37	Red de fibra óptica
38	38	Red de fibra óptica
39	39	Red de fibra óptica
40	40	Red de fibra óptica
41	41	Red de fibra óptica
42	42	Red de fibra óptica
43	43	Red de fibra óptica
44	44	Red de fibra óptica
45	45	Red de fibra óptica
46	46	Red de fibra óptica
47	47	Red de fibra óptica
48	48	Red de fibra óptica
49	49	Red de fibra óptica
50	50	Red de fibra óptica
51	51	Red de fibra óptica
52	52	Red de fibra óptica
53	53	Red de fibra óptica
54	54	Red de fibra óptica
55	55	Red de fibra óptica
56	56	Red de fibra óptica
57	57	Red de fibra óptica
58	58	Red de fibra óptica
59	59	Red de fibra óptica
60	60	Red de fibra óptica
61	61	Red de fibra óptica
62	62	Red de fibra óptica
63	63	Red de fibra óptica
64	64	Red de fibra óptica
65	65	Red de fibra óptica
66	66	Red de fibra óptica
67	67	Red de fibra óptica
68	68	Red de fibra óptica
69	69	Red de fibra óptica
70	70	Red de fibra óptica
71	71	Red de fibra óptica
72	72	Red de fibra óptica
73	73	Red de fibra óptica
74	74	Red de fibra óptica
75	75	Red de fibra óptica
76	76	Red de fibra óptica
77	77	Red de fibra óptica
78	78	Red de fibra óptica
79	79	Red de fibra óptica
80	80	Red de fibra óptica
81	81	Red de fibra óptica
82	82	Red de fibra óptica
83	83	Red de fibra óptica
84	84	Red de fibra óptica
85	85	Red de fibra óptica
86	86	Red de fibra óptica
87	87	Red de fibra óptica
88	88	Red de fibra óptica
89	89	Red de fibra óptica
90	90	Red de fibra óptica
91	91	Red de fibra óptica
92	92	Red de fibra óptica
93	93	Red de fibra óptica
94	94	Red de fibra óptica
95	95	Red de fibra óptica
96	96	Red de fibra óptica
97	97	Red de fibra óptica
98	98	Red de fibra óptica
99	99	Red de fibra óptica
100	100	Red de fibra óptica

[illegible]

# hp print server appliance 4250

*“ Descarga tu servidor de proposito general de trabajo. ”*

**J7941A hp print server appliance 4250**

**2.722,00€**

Es un dispositivo diseñado para liberar a los servidores de proposito general de las tareas de gestión de los trabajos de impresión que incrementa el rendimiento y la fiabilidad en dichos procesos. Gracias al software web embebido soporta gestión remota y puede ser instalado en tan sólo 15 minutos en una red 10/100 Base-TX.



Agiliza la configuración de los sistemas de impresión en las máquinas de clientes realizando de forma automática la descarga de los drivers necesarios (Point-and-Print). Soporta las características de seguridad de gestión de dominios en Windows NT y permite, por tanto, el control de acceso a los sistemas de impresión.

Integrada con software de gestión HP Web JetAdmin mejora la funcionalidad y el funcionamiento de la aplicación del print server. Los plug-ins de HP Web JetAdmin para el Print Server Appliance permiten que los administradores de la red manejen fácilmente desde un solo o una flota de Print Server Appliance y de la infraestructura de impresión que soportan.

## Características:

### ▪ **Recomendado para:**

Departamentos y grupos de trabajo de 350 puestos, hasta un máximo de 500 puestos y 50 impresoras.

### ▪ **Hardware:**

Procesador x86 a 300 MHz, un disco duro de 20 GB y 128 MB de RAM.

### ▪ **Software Preinstalado:**

Posee en memoria los drivers de las impresoras hp laserjet y hp color laserjet.

### ▪ **Administración**

La gestión, el control de los drivers de la impresoras y la seguridad son accesibles atraves de un navegador común, mejorando con el uso de Windows NT Domain Security.

### ▪ **Sistemas operativos compatibles**

Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000 y UNIX (HP-UX, Linux, AIX, Solaris)

### ▪ **Puertos:**

RJ-45 para 10/100 Base TX

Puerto Serie para el soporte de UPS

### ▪ **Respecto a los trabajos de impresión...**

El límite de los trabajos enviados depende del espacio disponible en el momento en el dispositivo (20GB de capacidad total), pero el máximo tamaño permitido para un trabajo individual es de 2 GB.

### ▪ **Otras características:**

Preparada para el soporte de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

Dimensiones: 441 mm (ancho) x 323 mm (fondo) x 63 mm (alto)

Dimensiones en rack: 1,5U incluido el kit para montaje en rack

Peso: 4.5 Kg.

Posibilidad de montaje en rack o sobremesa.

hp SupportPack (mejora de garantía). Mantenimiento “in situ” durante 3 años.

Información adicional en la página de SupportPack