

pc's de sobremesa

HP Compaq business desktop dx6100 microtorre

- Intel® Pentium® 4 con tecnología HT desde 2.80 hasta 3.20 GHz
- 256 MB o 2x256 MB de memoria ECC RAM
- CD-ROM o combo CD-RW/DVD-ROM
- Discos S-ATA 100 de 40 a 160 GB
- Gigabit Ethernet Broadcom NetXtreme integrado para HP
- Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home



Con un magnífico valor sin concesiones de rendimiento y la posibilidad de maximizar el presupuesto empresarial, reduzca los costes de propiedad y disfrute de la máxima rentabilidad de la inversión.

Con el Intel Graphics Media Accelerator 900 integrado, el HP dx6100 ofrece un excepcional rendimiento de gráficos para todos los requisitos esenciales y de multimedia.

Con el chipset Intel 915g y los últimos procesadores Intel Pentium 4 con tecnología Hyper-Threading para satisfacer las demandas de todas las aplicaciones empresariales avanzadas.

Admite diversos sistemas operativos estándares, incluidos Microsoft® Windows® XP Home, Windows XP Professional y Linux para adaptarse a su entorno empresarial específico.

Procesador	Procesador Intel® Celeron® D 335 (FSB a 533 MHz); procesador Intel® Pentium® 4 520 con tecnología HT (FSB a 800 MHz); procesador Intel® Pentium® 4 530 con tecnología HT (FSB a 800 MHz); procesador Intel® Pentium® 4 540 con tecnología HT (FSB a 800 MHz); procesador Intel® Pentium® 4 550 con tecnología HT (FSB a 800 MHz); procesador Intel® Pentium® 4 560 con tecnología HT (FSB a 800 MHz)
Tipo de memoria	DRAM síncrona DDR sin ECC (ECC no es compatible con el chipset)
Ranuras de memoria	2 ranuras PCI de altura y longitud completas 1 ranura PCI Express x16 (diseño normal de patillas); 1 PCI Express x1 de altura completa (4,2 pulgadas), longitud (13,4 pulgadas)
Memoria máxima	4 GB
Disco duro	Unidad de disco duro Serial ATA de 40, 80, 120 o 160 GB
CD/DVD	Unidad de CD-ROM de 48X; unidad de CD-ROM de 52X – sólo APJ; unidad de DVD-ROM de 16X/40X con lectura +R; unidad de CD-RW de 48X/32X/48X; unidad combinada de CD-RW/DVD-ROM de 48X/32X/48X/16X; unidad de DVD+R/RW de 8X y 4,7 GB
Disquetera	Unidad de disquete opcional de 1,44 MB; Zip 250 para compartimento de unidad de 5,25 pulgadas
Bahías de almacenamiento	2 compartimentos externos de 3,5 pulgadas; 2 compartimentos externos de 5,25 pulgadas
Ranuras de Ampliación	2 ranuras PCI de altura y longitud completas 1 ranura PCI Express x16 (diseño normal de patillas); 1 PCI Express x1 de altura completa (4,2 pulgadas), longitud (13,4 pulgadas)
Comunicaciones	Gigabit Ethernet Broadcom NetXtreme integrado para HP
Módem/fax	Softmódem opcional Agere V92 de 56 k, PCI y altura completa
Puertos/ Conectividad estándar	6 USB 2.0, 1 puerto serie estándar, 1 puerto paralelo, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de audio; E/S frontal: 2 USB 2.0, auriculares y micrófono
Gráficos	Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 900
Capacidades de audio	Audio SoundMax Digital AC97 integrado con altavoz interno
Teclado	Teclado estándar PS/2 o USB 2004
Ratón/puntero	Ratón PS/2 de 2 botones con rueda de desplazamiento
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home o SuSE Linux
Dimensiones	175 x 420 x 366 mm
Peso	10,9 kg
Garantía	Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-1-1. Los términos y condiciones varían de un país a otro. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones.

P/N	Sistema operativo	Procesador	Velocidad del procesador	Memoria estándar	Disco duro	CD/DVD	Precio
PD738A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	765,00 €
PE228EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	818,00 €
PE231EA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD 8x/CD-RW 16x	1.070,00 €
PE229EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	256 MB	80 GB	CD-ROM 48x	944,00 €
PE230EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	80 GB	CD-ROM 48x	1.017,00 €
PD739A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	755,00 €
PD740A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	DVD-ROM	839,00 €
PD741A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	80 GB	DVD-ROM	870,00 €
PD742A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	80 GB	DVD 8x/CD-RW 16x	902,00 €
PD743A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD 8x/CD-RW 16x	1.007,00 €

HP Compaq business desktop dc7100 CMT



- Intel® Pentium® 4 con tecnología desde 2.80 hasta 3.40 GHz opcional
- Memoria DDR Synchron DRAM (533MHz/800-MHz) Non-ECC ampliable hasta 4 GB.
- CD-ROM, DVD-ROM o combo CD-RW/DVD-ROM
- Discos S-ATA 100 de 40 a 80 GB (5400/7200 rpm)
- Tarjeta de red ethernet Broadcom NetXtreme integrada
- Microsoft® Windows® XP Professional o Windows XP Home Edition

Ofrece ciclos de vida extensos y estables, imágenes y tarjetas comunes y funciones de capacidad de gestión que permiten a los clientes planificar, implantar y remodelar PCs en entornos de red para maximizar la productividad.

El HP dc7100 dispone de una amplia gama de prestaciones de seguridad que protegen no sólo sus activos físicos, sino también sus datos. Las prestaciones de seguridad incluyen cubiertas de control de los puertos posteriores que ayudan a evitar el acceso no autorizado a la E/S posterior y cerraduras de solenoide de acceso remoto.

Para satisfacer las demandas de todas las aplicaciones empresariales avanzadas, el HP dc7100 cuenta con el chipset Intel 915g y los últimos procesadores Intel® Pentium® 4 con tecnología Hyper-Threading.

La disponibilidad mundial y los servicios globales de HP ayudan a mantener a raya los costes y a proporcionar coherencia en todas las regiones y tecnologías. Para obtener más información sobre los servicios globales de HP, visite www.hp.com/services.

Procesador	Intel® Pentium®4 con tecnología HT de 2.80 GHz a 3.40 GHz
Tipo de memoria	DRAM DDR PC3200 síncrona (400 MHz) sin ECC (configuraciones de uno y dos canales)
Memoria estándar	256 MB ó 2 x 256 MB de memoria base (según modelo)
Ranuras de memoria	4
Memoria máxima	4 GB
Disco duro	Unidad de disco duro ATA/100 serie de 40 a 160 GB
CD/DVD	Unidad de CD-ROM a 48X máximo, unidad de CD-RW a 48X/32X/48X, unidad de DVD-ROM a 16X/40X con unidad de lectura +R, unidad combinada de CD-RW/DVD-ROM a 48X/32X/48X/16X o unidad de DVD +R/RW a 8X de 4,7 GB
Disquetera	Unidad de disquete de 1,44 MB
Bahías de almacenamiento	
Ranuras de Ampliación	2 PCI de altura completa; 1 PCI Express x1 de altura completa; 1 PCI Express x16 de altura completa; (2 PCI adicionales de altura completa opcionales)
Comunicaciones	Tarjeta de red ethernet Broadcom NetXtreme integrada
Módem/fax	Softmódem opcional Agere V.92 PCI de 56 K
Gráficos	Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro NVS 280
Puertos/ Conectividad estándar	E/S posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto serie estándar, 1 puerto serie opcional, 1 puerto paralelo, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de audio, entrada de micrófono; E/S frontal: 2 USB 2.0, auriculares y micrófono
Capacidades de audio	Audio Intel® integrado con altavoz interno de alta calidad
Teclado	Teclado estándar 2004, PS/2
Ratón/puntero	Ratón PS/2 de 2 botones con rueda de desplazamiento
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 o Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® XP Professional o SuSE Linux® Professional 9 o Freedos
Dimensiones	167,6 x 452,1 x 448,3 mm
Peso	14,8 kg
Garantía	Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-3-3. Los términos y condiciones varían de un país a otro. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones.

P/N	Sistema operativo	Procesador	Velocidad del procesador	Memoria estándar	Disco duro	CD/DVD	Precio
PE277EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	80 GB	DVD-ROM	912,00 €
PE278EA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	986,00 €
PC930A	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	807,00 €
PC926A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	860,00 €
PE272EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	256 MB	80 GB	DVD-ROM	944,00 €
PC927A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	965,00 €
PC928A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-ROM	986,00 €
PC929A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-RW	1.049,00 €
PE273EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-CD/RW	1.112,00 €
PC931A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.40 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-ROM	1.280,00 €

HP Compaq business desktop dc7100 Ultracompacto

- Intel® Pentium® 4 con tecnología HT desde 2.80 hasta 3.20 GHz
- Memoria DDR Synchron DRAM (533MHz/800-MHz) Non-ECC ampliable hasta 4 GB.
- CD-ROM, DVD-ROM o combo CD-RW/DVD-ROM
- Discos S-ATA 100 de 40 a 80 GB (5400/7200 rpm)
- Tarjeta de red ethernet Broadcom NetXtreme integrada
- Microsoft® Windows® XP Professional o Microsoft® Windows® XP Home Edition



Ofrece ciclos de vida extensos y estables, imágenes y tarjetas comunes y funciones de capacidad de gestión que permiten a los clientes planificar, implantar y remodelar PCs en entornos de red para maximizar la productividad.

Con el Intel Graphics Media Accelerator 900 integrado para ofrecer un excepcional rendimiento de gráficos para todos los requisitos esenciales y de multimedia.

Con el chipset Intel 915g y los últimos procesadores Intel Pentium 4 con tecnología Hyper-Threading para satisfacer las necesidades de todas las aplicaciones empresariales avanzadas.

Una amplia gama de prestaciones de seguridad que protegen no sólo sus activos físicos, sino también sus datos.

Procesador	Intel® Pentium® 4 con tecnología HT desde 2.80 hasta 3.20 GHz
Tipo de memoria	DRAM DDR PC3200 síncrona (400 MHz) sin ECC (configuraciones de uno y dos canales)
Memoria estándar	256 MB ó 2 x 256 MB de memoria base (según modelo)
Ranuras de memoria	3 DIMM
Memoria máxima	3 GB
Disco duro	Unidad de disco duro ATA/100 serie de 40 a 160 GB
CD/DVD	Unidad multibahía: CD-ROM a 24X, DVD-CRW a 24X/24X/24X/8X, DVD-ROM a 8X/24X o disquetera de 1,44 MB
Disquetera	Unidad de disquete de 1,44 MB
Bahías de almacenamiento	
Ranuras de Ampliación	1 PCI de altura completa.
Comunicaciones	Tarjeta de interfaz de red integrada Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Módem/fax	Softmódem Agere PCI de 56 K opcional
Gráficos	Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 900
Puertos/ Conectividad estándar	Parte posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto serie opcional, 1 puerto paralelo opcional, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de audio; parte delantera: 2 USB 2.0, auriculares y micrófono
Capacidades de audio	Audio Intel® integrado con altavoz interno de alta calidad
Teclado	Teclado estándar 2004, PS/2
Ratón/puntero	Ratón PS/2 de 2 botones con rueda de desplazamiento
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 o Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® XP Professional o SuSE Linux® Professional 9 o Freedos
Dimensiones	315 x 334,8 x 74,9 mm
Peso	6 kg
Garantía	Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-3-3. Los términos y condiciones varían de un país a otro. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones.

P/N	Sistema operativo	Procesador	Velocidad del procesador	Memoria estándar	Disco duro	CD/DVD	Precio
PN286AW	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	2X256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	902,00 €
PN289AA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	DVD-ROM	870,00 €
PN285AW	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	Opcional	797,00 €
PN287AW	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	933,00 €
PN290AA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-ROM	1.007,00 €
PN291AA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	256 MB	40 GB	Opcional	828,00 €
PN288AW	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	996,00 €
PN292AA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-ROM	1.070,00 €

HP Compaq business desktop dc7100 SFF

- Intel® Pentium® 4 con tecnología desde 2.80 hasta 3.40 GHz opcional
- Memoria DDR Synch DRAM (533MHz/800-MHz) Non-ECC ampliable hasta 4 GB.
- CD-ROM, DVD-ROM o combo CD-RW/DVD-ROM
- Discos S-ATA 100 de 40 a 80 GB (5400/7200 rpm)
- Tarjeta de red ethernet Broadcom NetXtreme integrada
- Microsoft® Windows® XP Professional o Windows XP Home Edition



Ofrece ciclos de vida extensos y estables, imágenes y tarjetas comunes y funciones de capacidad de gestión que permiten a los clientes planificar, implantar y remodelar PCs en entornos de red para maximizar la productividad.

Con el chipset Intel 915g y los últimos procesadores Intel Pentium 4 con tecnología Hyper-Threading para satisfacer las necesidades de todas las aplicaciones empresariales avanzadas.

Con el Intel Graphics Media Accelerator 900 integrado para ofrecer un excepcional rendimiento de gráficos para todos los requisitos esenciales y de multimedia.

Una amplia gama de prestaciones de seguridad que protegen no sólo sus activos físicos, sino también sus datos.

Procesador	Intel® Pentium®4 con tecnología HT de 2.80 GHz a 3.40 GHz
Tipo de memoria	DRAM DDR PC3200 síncrona (400 MHz) sin ECC (configuraciones de uno y dos canales)
Memoria estándar	256 MB 6 2 x 256 MB de memoria base (según modelo)
Ranuras de memoria	4
Memoria máxima	4 GB
Disco duro	Unidad de disco duro ATA/100 serie de 40 a 160 GB
CD/DVD	Unidad de CD-ROM a 48X máximo, unidad de CD-RW a 48X/32X/48X, unidad de DVD-ROM a 16X/40X con unidad de lectura +R, unidad combinada de CD-RW/DVD-ROM a 48X/32X/48X/16X o unidad de DVD +R/RW a 8X de 4,7 GB
Disquetera	Unidad de disquete de 1,44 MB
Ranuras de Ampliación	2 PCI de perfil bajo; 1 PCI Express x1 de perfil bajo; 1 PCI Express x16 de perfil bajo; (2 PCI de altura completa disponibles con una tarjeta Riser opcional) Nota: la opción de tarjeta Riser no es compatible con las ranuras Express x1 y x16.
Comunicaciones	Tarjeta de red ethernet Broadcom NetXtreme integrada
Módem/fax	Softmódem opcional Agere V.92 PCI de 56 K
Gráficos	Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro NVS 280
Puertos/ Conectividad estándar	E/S posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto serie estándar, 1 puerto serie opcional, 1 puerto paralelo, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de audio; E/S frontal: 2 USB 2.0, auriculares y micrófono
Capacidades de audio	Audio Intel® integrado con altavoz interno de alta calidad
Teclado	Teclado estándar 2004, PS/2
Ratón/puntero	Ratón PS/2 de 2 botones con rueda de desplazamiento
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 o Microsoft® Windows® XP Home o Microsoft® Windows® XP Professional o SuSE Linux® Professional 9 o Freedos
Dimensiones	337,8 x 378,5 x 100,3 mm
Peso	8,9 kg
Garantía	Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-3-3. Los términos y condiciones varían de un país a otro. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones.

P/N	Sistema operativo	Procesador	Velocidad del procesador	Memoria estándar	Disco duro	CD/DVD	Precio
PE279EA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	80 GB	DVD-ROM	891,00 €
PC921A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	839,00 €
PC922A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	944,00 €
PE274EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	891,00 €
PC933A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	256 MB	40 GB	Opcional	860,00 €
PC923A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	40 GB	DVD-ROM	965,00 €
PC924A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	40 GB	DVD-CD/RW	1.059,00 €
PE275EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	2x256 MB	80 GB	CD-ROM 48x	1.038,00 €
PC934A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.40 GHz	2x256 MB	40 GB	DVD-ROM	1.238,00 €
PE276EA	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.40 GHz	2x256 MB	80 GB	DVD-CD/RW	1.290,00 €
PL100EA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.20 GHz	256 MB	80 GB	DVD-ROM	986,00 €
PC932A	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	2.80 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	786,00 €
PN823A	Microsoft® Windows® XP Professional SP1	Intel® Pentium®4 con tecnología HT	3.00 GHz	2x256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	965,00 €
PL101EA	Microsoft® Windows® XP Professional	Intel® Celeron® D330	2.66 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	723,00 €

Sistema HP Punto de Venta rp5000

"Diseñado para facilitar el mantenimiento"

- Intel® Celeron® a 2.00 GHz con bus frontal a 400 MHz o Intel® Pentium® 4 a 2.00 GHz con bus frontal a 400 MHz
- Hasta 2 GB de memoria
- 40 GB 5.400 rpm SMART III Ultra ATA/100
- 3 años de garantía en piezas, mano de obra y servicio in situ



Mejorando todas las operaciones, el HP rp5000 emplea la tecnología Intel® Pentium® más reciente, capacidades integradas de red, compatibilidad con USB estándar y con alimentación, capacidad de red de alta velocidad y diseño ergonómico que ahorra espacio.

Amplias funciones de conectividad con más opciones y mayor flexibilidad. Potencia para facilitar la planificación de mercancías y adquisiciones, hacer un seguimiento eficaz del inventario en tiempo real y transacciones de ventas.

Basado en módulos estándares del sector, el HP rp5000 reduce el coste inicial de adquisición del minorista y el coste total a largo plazo de la propiedad de los sistemas TPV en comparación con las ofertas de TPVs restrictivos.

Especialmente diseñado para el entorno minorista con una solución de refrigeración y fuente de alimentación de gran tamaño, exhaustivas pruebas medioambientales y contra impactos, extensa monitorización y alertas integradas.


Procesador	Intel® Celeron® a 2.00 GHz con bus frontal a 400 MHz o Intel® Pentium® 4 a 2.00 GHz con bus frontal a 400 MHz
Tipo de memoria	DDR a 333 MHz
Memoria estándar	256 MB
Ranuras de memoria	2
Memoria máxima	2 GB
Disco duro	40 GB 5.400 rpm SMART III Ultra ATA/100
CD/DVD	CD-ROM 48x, DVD-ROM 16x/40x o CD-RW 48x/32x/48x
Disquetera	Disquetera 1,44 MB (opcional)
Bahías de almacenamiento	2 Bahías: 1 externa y 1 interna; externa: Disquetera 3,5" o segundo disco duro y disquetera de 5,25"; interna: Disco duro ATA 3,5"
Ranuras de Ampliación	PCI: 2 de altura completa
Comunicaciones	Tarjeta de red Intel Pro 100/VM NIC
Gráficos	Intel Extreme Graphics (chipset 845 GV integrado)
Puertos/ Conectividad estándar	1 paralelo; serie: 4 RS232 estándares – configurables individualmente para alimentación (5 V, 12 V); USB: 6 USB 2.0 - 4 con alimentación (3 – 12 V, 1 – 24 V), 2 estándares; 1 teclado PS/2; 1 ratón PS/2; 1 adaptador VGA
Capacidades de audio	Audio Sound Digital AC97 integrado con altavoz interno
Teclado	Teclado estándar
Ratón/puntero	Ratón con dos botones y rueda de deslizamiento
Sistemas operativos soportados	MS Windows XP Pro, MS Windows XP Embedded o MS Windows 2000
Dimensiones	10 x 33,8 x 38,3 cm
Peso	10 kg
Garantía	3 años de garantía en piezas, mano de obra y servicio in situ

P/N	Procesador	Velocidad del procesador	Memoria estándar	Disco duro	CD/DVD	Sistema operativo	Precio
DU001A	Intel® Pentium®4	2.00 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	MS Windows® XP Pro SP1	1.154,00 €
DU002A	Intel® Pentium®4	2.00 GHz	256 MB	40 GB	opcional	MS Windows® XP pre-instalado SP1	1.049,00 €
DU003A	Intel® Celeron®	2.00 GHz	256 MB	40 GB	opcional	MS Windows® XP pre-instalado SP1	944,00 €
PE054A	Intel® Celeron®	2.00 GHz	256 MB	40 GB	CD-ROM 48x	MS Windows® XP Home Edition	1.049,00 €
PM894ES	Intel® Celeron®	2.00 GHz	256 MB	40 GB	DVD-ROM	MS Windows® XP Pro	1.154,00 €

opciones y accesorios Compaq business desktop

	Referencia	dc7100 CMT	dc7100 SFF	dx6100	rp5000	Precio
Discos Conectables en Caliente						
USB Memory Key 16MB (Disk on key), color carbón	DC192B	X	X	X	X	☎
USB Memory Key 128MB (Disk on Key)	DQ819B	X	X	X	X	79,00 €
USB Memory Key 256MB (Disk on Key)	DL973B	X	X	X	X	125,00 €
Módulos de Memoria						
Módulo de memoria 128 MB DDR PC2700	DC338A				X	49,00 €
Módulo de memoria 128 MB DDR PC3200 No ECC	DE465A				X	49,00 €
Módulo de memoria 256 MB DDR PC2700	DC339A				X	69,00 €
Módulo de memoria 256 MB DDR PC3200 No ECC	DE466A				X	69,00 €
Módulo de memoria 512 MB DDR PC2700	DC340A				X	129,00 €
Módulo de memoria 512 MB DDR PC3200 No ECC	DE467A				X	129,00 €
Módulo de memoria 1 GB DDR PC2700	DC341A				X	299,00 €
Módulo de memoria 1 GB DDR PC3200 No ECC	DE468A				X	299,00 €
Discos						
Disco duro de 40GB UATA 100 /7200 rpm QSI	DC180A				X	89,00 €
Disco duro de 80 GB ATA 7200 rpm	DE705A	X	X	X		109,00 €
Disco duro de 60 GB para Multibahía	DC894A	X	X			319,00 €
CD/DVDs						
Módulo CD-ROM 48x, color carbón	DC143B	X	X	X	X	39,00 €
Módulo CD-ROM 24X para Multibahía, color carbón	DC513B	X	X			49,00 €
Módulo DVD-ROM 16x/40x, color carbón	DC151B	X	X	X	X	79,00 €
Módulo CD-RW 32x 48x 48x	DL975B	X	X	X	X	89,00 €
Módulo DVD-ROM 8x para multibahía, color carbón	DC515B	X	X			109,00 €
Módulo DVD/CD-RW 32x 48x 48x	DL976B	X	X	X		99,00 €
Módulo DVD+R/+RW 8x	DQ820B	X	X	X		149,00 €
Tarjetas gráficas						
Tarjeta gráfica Intel DVI AGP Digital Display (ADD)	DD505A					29,00 €
Tarjeta gráfica nVidia Quadro4 100nvs 64 MB AGP Dual Head con cables VGA	DC665A					69,00 €
Tarjeta gráfica nVidia Quadro4 100nvs 64 MB PCI DH con VGA, DVI-I y S-video	DC664A				X	89,00 €
Comunicaciones						
Hp Desktop access Center	DK985A	X	X	X		89,00 €
Teclados y dispositivos de entrada						
Ratón con Scroll, color carbón y plata (Puerto PS/2)	DD440B	X	X	X		19,00 €
Ratón con Scroll, color carbón y plata (Puerto USB)	DD441B	X	X	X		19,00 €
Ratón óptico con scroll, color carbón y plata (puerto USB)	DC172B	X	X	X		29,00 €
Teclado de internet BG 1650	DC636B				X	☎
Teclado hp con lector de tarjeta inteligente (puerto USB), color carbón y plata	DC169B				X	☎
Teclado y ratón inalámbricos, color carbón y plata	DC170B				X	☎
Altavoces y tarjetas de sonido						
Altavoces HP	DN650A	X	X	X		39,00 €

opciones y accesorios Compaq business desktop

	Referencia	dc7100 CMT	dc7100 SFF	dx6100	rp5000	Precio
HP Care Pack - Soporte de hardware						
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, día siguiente (sólo CPU)	H4568PA					31,00 €
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, día siguiente (sólo CPU)	H4565PA					62,00 €
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, día siguiente (CPU + Monitor)	U4855PA					79,00 €
HP Care Pack 4 años, domicilio, día siguiente (CPU + monitor)	U7896A					85,00 €
HP Care Pack 3 años, domicilio, día siguiente (CPU + monitor)	U4851A					89,00 €
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, día siguiente (CPU + Monitor)	U5865PA					95,00 €
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, 4 horas (CPU + Monitor)	U4859PA					150,00 €
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, 4 horas (CPU + Monitor)	U5867PA					155,00 €
HP Care Pack 3 años, domicilio, respuesta 4hrs 13x5 (CPU + monitor)	U5868A					159,00 €
HP Care Pack 4 años, domicilio, día siguiente (CPU + monitor)	U7917A					159,00 €
HP Care Pack 3 años, domicilio, respuesta 4hrs 13x5 (CPU + monitor)	U4686A					195,00 €
HP Care Pack 4 años, domicilio, respuesta 4hrs 13x5 (CPU + monitor)	U7900A					235,00 €
HP Care Pack 4 años, domicilio, respuesta 4hrs 13x5 (CPU + monitor)	U7921A					285,00 €
Seguridad						
Cable de sujeción para el chasis universal con cables	DE818A	X	X	X	X	39,00 €
Cable de seguridad Kensington	DC368A	X	X	X		
Funda de seguridad "Wall Mounting Bracket"	DK412A					49,00 €
Otros						
Covertura de controlador parte trasera	DE896A					19,00 €
Kit de integración "all-in-two" para D530 USDT	DL641A					59,00 €
Redes inalámbricas						
Tarjeta hp WL220 PCI (802.11b) WiFi inalámbrica	DC756B				X	59,00 €
Software						
Microsoft Office 2003	DT436A	X	X	X	X	179,00 €
Microsoft Office 2003 SBE	DT437A	X	X	X	X	279,00 €
Cables y accesorios						
Cable DVI	DC198A					19,00 €
Cable adaptador segundo puerto de serie	DP443A					19,00 €
Cables DVI de conexión nVidia Quadro4 100nvs	DC157A					29,00 €
Cable DVI LFH-59	DL139A	X	X	X		37,20 €
Dispositivos Ópticos						
Módulo 16x DVD+RW /CD-RW para Multibahia	DG189A	X	X			349,00 €